Supplementary Table 1. Pneumonia severity index.	
Sex	Male (0 point) Female (-10 point)
Age	1 point for each age
Nursing home resident	10 points
Comorbid Illnesses	Neoplastic disease (active) (30 points) Chronic liver disease (20 points) Heart failure (10 points) Cerebrovascular disease (10 points) Chronic renal disease (10 points)
Physical examination findings	Altered mental status (20 points) Respiratory rate ≥30/minute (20 points) Systolic blood pressure <90 mmHg (20 points) Temperature <35°C (95°F) (15 points) Pulse ≥125/minute (10 points)
Laboratory and radiographic findings	Arterial pH <7.35 (30 points) Blood urea nitrogen ≥30 mg/dL (11 mmol/L) (20 points) Sodium <130 mEq/L (20 points) Glucose ≥250 mg/dL (14 mmol/L) (10 points) Hematocrit <30% (10 points) Partial pressure of arterial oxygen <60 mmHg or oxygen saturation <90% (10 points) Pleural effusion (10 points)
<51: Class I	Low risk
51 to 70 points: Class II	Low risk
71 to 90 points: Class III	Low risk
91 to 130 points Class IV	Medium risk
>130 points: Class V	High risk

Supplementary Table 2. Turkish validated form of FRAIL score (24).		
FRAİL ÖLÇEĞİ	**1**	**0**
Yorgunluk: "Son 4 haftanın ne kadarında kendinizi yorgun hissettiniz?" 1 = Her zaman 2 = Çoğu zaman 3 = Bazı zamanlarda 4 = Çok az zaman 5 = Hiçbir zaman (cevap 1 veya 2 ise 1 puan verilir, diğerlerinin hepsine 0 puan verilir)	1 veya 2	3 veya 4 veya 5
Direnç: "Kendi başınıza ve yardımcı cihaz kullanmadan, 10 basamak merdiveni dinlenmeden çıkmakta zorluk çeker misiniz?"	Evet	Hayır
Dolaşma: "Kendi başınıza ve yardımcı cihaz kullanmadan, birkaç yüz metreyi yürümekte zorluk çeker misiniz?"	Evet	Hayır
Hastalık: "Bir doktor size hiç şu hastalıklarınızın olduğunu söyledi mi?" (Hipertansiyon, diyabet, kanser (küçük cilt kanseri dışında), kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, konjestif kalp yetmezliği, anjina, astım, artrit, inme, böbrek hastalığı) (0–4 hastalık = 0 puan, 5–11 hastalık = 1 puan)	5-11 hastalık	0-4 hastalık
Kilo kaybı: "Kıyafetleriniz üzerinizdeyken ama ayakkabısızken kaç kilosunuz? (şu andaki ağırlık)" "Bir yıl önce ….. yılının ….. ayında kıyafetleriniz üzerinizdeyken ama ayakkabısızken kaç kiloydunuz? (bir yıl önceki ağırlık)" *Ağırlık değişikliği yüzdesi şu formül ile hesaplanır:* (bir yıl önceki ağırlık − şu andaki ağırlık) / bir yıl önceki ağırlık) × 100 Ağırlık değişikliği yüzdesi >5 ise (%5 kilo kaybını temsil eder) 1 puan verilir, <5 ise 0 puan verilir.	≥%5 kilo kaybı	< %5 kilo kaybı
TOPLAM		

Supplementary Table 3. Turkish validated form of clinical frailty scale (22).



1 **Çok zinde** – Dinç, aktif, enerji dolu, motive olan kişiler. Bu kişiler sıklıkla düzenli egzersiz yaparlar. Kendi yaşıtları arasında en dinç olan kişilerdir.



2 **İyi** – Aktif hastalık semptomu olmayan fakat 1. kategorideki kişilerden daha az dinç; sıklıkla egzersiz yaparlar veya ara sıra çok aktiftirler. Örn: mevsimsel



3 **İyi idare edebilir** – Medikal sorunları kontrol altında olan, düzenli yürüyüş dışında aktif olamayan kişilerdir.



4 **Kolay incinebilir** – Günlük işlerinde bağımsız olmasına rağmen hastalık semptomlarından dolayı hareketleri kısıtlıdır. Genellikle yakınmaları "yavaşlık" ve "gün boyu yorgunluk hissi"dir.



5 **Hafif kırılgan** – Hareketlerde daha belirgin olan yavaşlama, enstrümantal günlük yaşam aktivitesinde (finansal konular, transfer, ağır ev işleri, ilaç kullanımı) yardıma ihtiyaç duyma.



6 **Orta Derece Kırılgan** – Ev dışı aktivitelerinin tamamında ve ev içi temizlik işlerinde tamamen bağımlı. Genellikle merdiven çıkması sorunlu, destekli banyo yapan ve giyinme konusunda minimal yardım ihtiyacı olabilecek kişilerdir.



7 **Aşırı Kırılgan** – Herhangi bir sebepten dolayı (fiziksel veya kognitif) kişisel bakım için tamamen başkasına bağımlı. Bununla birlikte stabil görünümde veya ölüm riski yüksek olmayan kişiler (6 ay içinde)



8 **Çok Aşırı Kırılgan** – Tamamen bağımlı, ömrünün sonuna yakın kişiler. Tipik olarak hafif bir hastalığı bile atlatamayacak kişilerdir.



9 **Terminal Hastalık** – Ömrünün sonuna yakın olan kişiler. Bu kategori kırılganlık olmadan da 6 aydan daha kısa yaşam beklentisi olanlar için.

- Demansı olan hastalarda kırılganlık değerlendirilmesi: Kırılganlık derecesi ile demans derecesi benzerdir.
- Hafif demans durumundaki genel semptomlar; yakın zamanlı olayın kendisini hatırlasa da detayları unutma, aynı soruları/hikayeyi tekrarlama, sosyal geri çekilme.
- Orta evre demans durumunda, eski olaylar hatırlansa da yakın dönem hafıza ciddi olarak bozulmuştur. Destekleme ile kişisel bakım yapabilirler.
- İleri evre demans durumunda, kişisel bakım desteksiz yapılamaz.